

Nome Allevamento:

Numero allevamento:

Numero auricolare:

Sesso:

Data di nascita:



Si raccomanda vivamente di effettuare i seguenti trattamenti sanitari su pecore ed arieti adulti ed agnelli ed agnelle a partire dai tre mesi di vita.

I trattamenti sono da farsi **2 volte all'anno nei cambi di stagione**, normalmente ad Aprile e Settembre.

Sinteticamente si tratta prima di eliminare i parassiti interni ed esterni agli animali, durante questo trattamento devono essere chiusi in un recinto di piccole dimensioni per circa 3-5 giorni, in maniera di poter raccogliere facilmente le feci, sotterrandole e ricoprendole con calce (se non fosse possibile rinchiuderli in un piccolo recinto , ripetere, dopo circa 20 giorni, il trattamento antiparassitario) . Dopo una settimana da questo trattamento effettuare la vaccinazione per la Clostridiosi e dopo 4 settimane fare il richiamo sempre per la Clostridiosi (N.B. richiamo solo per gli agnelli ed agnelle)

Trattamenti sanitari

Data	Trattamento	Medicinale	Note
	Parassiti int./est.	Ivomec	Cambio stagione ogni 6mesi
	Tenicida	Detenase o corrispondente	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi	Clovax o Miloxan	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi richiamo dopo 4 settimane	Clovax o Miloxan	SOLO PER GLI AGNELLI ED AGNELLE

Data	Trattamento	Medicinale	Note
	Parassiti int./est.	Ivomec	Cambio stagione ogni 6mesi
	Tenicida	Detenase o corrispondente	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi	Clovax o Miloxan	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi richiamo dopo 4 settimane	Clovax o Miloxan	SOLO PER GLI AGNELLI ED AGNELLE

Data	Trattamento	Medicinale	Note
	Parassiti int./est.	Ivomec	Cambio stagione ogni 6mesi
	Tenicida	Detenase o corrispondente	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi	Clovax o Miloxan	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi richiamo dopo 4 settimane	Clovax o Miloxan	SOLO PER GLI AGNELLI ED AGNELLE

Data	Trattamento	Medicinale	Note
	Parassiti int./est.	Ivomec	Cambio stagione ogni 6mesi
	Tenicida	Detenase o corrispondente	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi	Clovax o Miloxan	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi richiamo dopo 4 settimane	Clovax o Miloxan	SOLO PER GLI AGNELLI ED AGNELLE

Data	Trattamento	Medicinale	Note
	Parassiti int./est.	Ivomec	Cambio stagione ogni 6mesi
	Tenicida	Detenase o corrispondente	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi	Clovax o Miloxan	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi richiamo dopo 4 settimane	Clovax o Miloxan	SOLO PER GLI AGNELLI ED AGNELLE

Data	Trattamento	Medicinale	Note
	Parassiti int./est.	Ivomec	Cambio stagione ogni 6mesi
	Tenicida	Detenase o corrispondente	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi	Clovax o Miloxan	Cambio stagione ogni 6mesi
	Clostridiosi richiamo dopo 4 settimane	Clovax o Miloxan	SOLO PER GLI AGNELLI ED AGNELLE